

**Ritter Contact World.**  
Wegweisend in  
Funktionalität und Design.

**Ritter®**  
[ THE DENTAL EXPERTS ]



 Ritter  
Made in Germany

Ritter Contact World.  
Ihr Arbeitsgerät.



Eine Behandlungseinheit, die auf mehr als 130 Jahren Erfahrung, kontinuierlicher Produktentwicklung und ständiger Verbesserungen basiert.

## Best of.

### Sitzkomfort der Extraklasse.

Die Ritter Contact World-Liegen erfüllen alle Anforderungen für die optimierte Patientenlage in der Behandlungssituation.

- Einzigartige Simultanbewegung (Trendelenburg) zur Steuerung von Rückenlehne und Sitzfläche
- Optimale, sichere und komfortable Positionierung, selbst in extremen Behandlungssituationen
- Kompaktes, platzsparendes Design
- Nahtlose, leicht zu desinfizierende Polyesterflächen
- Flexible Steuerung über Fußpedal und Funktionsdisplays
- Stuhlhöhe 35 - 85 cm
- Optional rechte, schwenkbare Armlehne

Sitzkomfort der Extraklasse: Optional mit ViscoSoft-Polster erhältlich, das sich der Körperform individuell anpasst.

Ihre Contact World ist eine Behandlungseinheit, die Ihnen bei der Durchführung von anspruchsvollen Zahnbehandlungen vollkommene Flexibilität bietet.

Sie ist eine Behandlungseinheit, die sehr sorgfältig und bis ins kleinste Detail ausgestaltet ist und ein wahrer Designklassiker ist.

### Qualität – made in Germany.

Wer mit einer „Ritter“ arbeitet, ist für den harten Praxisalltag gut gerüstet.

Die solide und durchdachte Verarbeitung basiert auf unserer langjährigen Erfahrung. Ritter-Behandlungseinheiten sind zuverlässig, robust und langlebig.

Wir verwenden ausschließlich hochwertigste Materialien. Die Contact World ist zum Großteil aus Metall gefertigt und durchgängig lackiert.

Installation, Service und Wartung sind, dank einfacher Zugänge und übersichtlich angeordneter Komponenten, denkbar einfach.

## Ritter Contact World. Rundum hochfunktional.

Die Ritter Behandlungseinheit ist ein hochwertiger Arbeitsplatz bei dem die Arbeits- und Greifwege zu 100% passen. Er bietet maximalen Freiraum für eine natürliche, intuitive Körperhaltung.


### Effizienter Workflow.



### Abmessungen.

Die Contact World hat in allen Versionen, ob als H-, S- oder als Cart-Version die perfekten Maße - auch für kleinere Praxisräumlichkeiten. Mit einem Aktionsradius von ca. 2 x 3 m passt sich die schlanke Einheit hervorragend an jedes Arbeitsumfeld an. Die Arbeitsfeldleuchten können als Decken- oder Unit-Montage bestellt werden.

Hinweis: Insgesamt 2 Anschlusspunkte (1 Standard / 1 Alternative) bieten zusätzliche Flexibilität, damit die Einheit in jedem Behandlungszimmer Platz findet!



### Ritter Contact World.

- Innovative Instrumenten-Steuerung mit graphischem Display, zahlreichen Benutzereinstellungen und Speicherfunktionen für das perfekte Handling
- Einfache, intuitive Programmierung von Stuhlpositionen, Voreinstellungen wie Geschwindigkeitsvorwahl und max. Drehzahlen von Motoren, Turbinen und ZEG
- Anlegen von bis zu 4 verschiedenen Benutzerebenen z.B für 4 verschiedene Behandler/Ärzte
- Durchdachte 4-Pedal-Fußsteuerung mit Steuerung aller Hauptfunktionen für die schnelle und einfache Bedienung
- Hygienische und sehr leicht zu reinigende, glatte Oberflächen sparen Zeit und Mühe
- Viel Knie- und Beinfreiheit für den Zahnarzt und die HelferIn ermöglichen eine ergonomische und ermüdungsfreie Arbeitsweise

### Professionelle Eleganz.

Das Design-Konzept und die Qualität der Contact-Serie ist konsequent auf höchste Ansprüche des Praxisalltages ausgerichtet.

Mit Klarheit und Eleganz wurde eine perfekte Mischung aus Nutzen, Funktion und Ästhetik geschaffen, die die Ritter Contact World weltweit zu einer der schönsten Dentaleinheiten des Marktes machen.

## Ritter Contact World. Arztelement Versionen.

### Contact World Schwebearm. Skulptural und funktional.

Eine moderne und zeitlose Formensprache, glatte und leicht zu reinigende Oberflächen zeichnen den Schwebearm aus. Der leichtgängige, Gasdruckfeder gestützte Schwebearm wird sensorisch aktiviert. Beim Loslassen des Griffs wird die Bremse aktiv und verhindert ein unbeabsichtigtes Bewegen des Arztelements.




### HC Version. Hängende Schläuche mit Cartkopf.

Die Köcherablage dieser HC-Version mit hängenden Schläuchen ist konventioneller gestaltet als die der H-Version, wobei sich die Trayablage direkt über den Instrumenten befindet. Der Cartkopf kann bis zu 6 Instrumente in beliebiger Reihenfolge aufnehmen, die bei Verwendung über das Fußpedal gesteuert werden.

### H Version. Hängende Schläuche.

Bei der H-Version ist das Arztelement am Schwebearm mit hängenden Schläuchen und einer großen Trayablage ausgestattet. Das Arztelement kann sehr nah bis an den Patienten bewegt werden und garantiert eine optimale Handhabung mit geringem Arbeitskreis der fünf Instrumente.



### S Version. Schwingbügel-System.

Die S-Version mit Schwingbügel-System erfreut sich besonders im Ausland großer Beliebtheit. Jedes Instrument lässt sich leicht und ergonomisch ohne Kraftaufwand entnehmen und zurückführen. Das bewährte Schwingbügel-System minimiert die Verschmutzung, da die Schläuche keinerlei Bodenkontakt haben und somit sauber in die Ruhepositionen gleiten.



### Cart Version. Stand alone.

Die Flexibilität des mobilen Stand alone ist unangefochten: Er kann frei um die ganze Behandlungseinheit bewegt werden und garantiert optimale Bewegungsfreiheit, besonders in engen Räumlichkeiten.

Die Cart Stand alone Version ist hervorragend mit einer großen (Unit-montierten) Trayablage kombinierbar. Das Cart passt an alle Behandlungseinheiten und ist unabhängig vom Hersteller der Patientenliege.

## Exzellentes Handling.

Alle Ritter Behandlungseinheiten der Contact-Serie sind in den verschiedenen Versionen S, H, C, HC lieferbar, um jeden Anwender bei seiner Arbeitsmethode optimal zu unterstützen.



## Ritter Contact World. Steuerung.



### **Intraorale Kamera. Präzise Bilder mit Easy Touch.**

Das optische System der Ritter Intraoral Kamera ist mit einer asphärischen Linse ausgestattet, die geometrisch korrekte Bilder ohne Verzerrung erzeugt. Dank des großen Blickwinkels und der Weitwinkellinse werden selbst schwer zugängliche Mundregionen perfekt sichtbar.

Mit der berührungsempfindlichen Taste erstellen Sie Momentaufnahmen, ohne das Handstück bewegen zu müssen. So können Sie sich stets auf Ihre unverwackelten Bilder verlassen.

### **Maximaler Sichtwinkel.**

- Helles, klares Bild unter allen Bedingungen
- Plug & Play-Technologie - installieren und arbeiten
- Interne Versorgungsbox der Kamera
- AutoFocus-Funktion mit max. Tiefenschärfe (5 mm bis unendlich)
- Max. Sichtwinkel von 80°-105° durch die gebogene Form und das rundliche Kopfstück
- Gleichmäßige Ausleuchtung der Mundhöhle dank extrem licht- und leistungsstarker LEDs (Schatten und Reflektionen auf ein Minimum beschränkt)
- Außergewöhnlich hohe Bildqualität, dank eines Objektivs, das jegliche Verzerrung verhindert
- Verschiedene Integrationsmöglichkeiten (Tisch-, Wand-, PC-Version, in der Dentaleinheit)
- Beleuchtung: 8 Lux

### **Contact World. Funktions-Display.**

Das klare und übersichtliche Multifunktions-Display ermöglicht eine einfache und intuitive Stuhl- & Instrumentensteuerung.

Das alphanumerische Display zeigt den Status der jeweiligen Instrumente an.

Drehzahl, Drehmoment von Turbinen /Motoren, Behandlungspositionen der Patientenliege (z.B. Ein- und Ausstiegsposition) und Voreinstellungen von bis zu 4 verschiedenen Behandlern können frei programmiert werden.

### **Einfach und doch komplex.**

Keine Mehrfachbelegung der Tasten: das Ritter-Kontroll-System sieht für jede Funktion eine eigene Taste vor. Das Resultat ist eine sehr einfache, intuitive Kontrolle/Steuerung der Funktionen. Diese direkte und einfache Handhabung macht sich vor allem bei schwierigen OP's und Behandlungen bemerkbar.

### **Contact World. Fußpedal Steuerung.**

- Leichte und komfortable Bedienung
- Guter Stand
- Übertragungssichere Bedienung durch die kabelgebundene Verbindung
- Individuelle Steuerung der F1-F4 Funktionen
- Perfekte Gewichts-Balance beim Versetzen mit der Fußspitze
- Material: Metall mit Kunststoff-Grip

Die Ritter Steuerungselemente sind höchst belastbar. Die Betriebsdauer und Kosteneffizienz sind durch ihre Einfachheit enorm.

## **Benutzerfreundlich und intuitiv navigieren.**



## Ritter Contact World. Assistenzelement.

Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf.  
Ob im Stehen, Sitzen, auf 12 Uhr..  
das frei positionierbare Assistenzelement  
ist in jeder Situation für Sie da.

### Perfektes Zusammenspiel.

#### Zweiteiliges Armsystem.


Der 2-teilige Instrumentenarm der Helferinnen-Seite erlaubt eine flexible Positionierung in jeder Patientenlage und Behandlungssituation.

Mit dem im Gelenkarm oberflächenbündig integrierten Touchpanel können alle Hauptfunktionen der Behandlungseinheit gesteuert werden.

Das ergonomische Design der Saughandstücke ermöglicht eine ermüdungsfreie Behandlung. Durch die durchdachte und saubere Aufhängung wird ein Verdrehen der Schläuche effektiv verhindert.

#### Dreiteiliges Armsystem.


Noch platzsparender und flexibler in der Positionierung. Frei schwenkbare 3-Gelenke bringen Spielraum in die Behandlung. Das schlanke Assistenzelement steuert Patientensstuhl, OP-Leuchte, Absaugung, Spraynebelsauger, Mundspülbecken und Becherfüllung.



## Sicherheit geht vor.

Die Ritter Contact World wurde für eine schnelle und effektive Reinigung konzipiert. Alle kritischen Bereiche und Komponenten sind leicht zu erreichen und gründlich desinfizierbar. Die Oberflächen sind glatt, ohne Ecken und Kanten und oft mit einem Handgriff zu entfernen.

### Hygiene leicht gemacht.



#### Instrumentenspülung.

Die Spülhaube ermöglicht die Desinfektion in hygienisch einwandfreier und einfacher Art und Weise. Die Haube wird auf das Becken gesetzt. Innere Komponenten sind besonders gut zugänglich.

#### Mundspülbecken.

Die integrierte Instrumentenspülung (Option Spülhaube) und die gut zugänglichen, internen Komponenten ermöglichen eine leichte Desinfektion. Kritische, erfahrungsgemäß schnell kontaminierte Bauteile können abgenommen und desinfiziert werden.

#### Aqua Bottle System.

Mit der Flaschenlösung werden alle internen Wasserwege komplett desinfiziert. Internes Entkeimungssystem WEK Metasys als weitere Option möglich.

Ritter Contact World.  
Von Experten für Experten.

Sie wollen in ergonomisch  
gesunder Haltung behandeln?  
Dann ist die Contact World das richtige  
Arbeitsgerät für Sie.

**Eine gute Investition in die  
eigene Gesundheit.**



### **Entgegenkommend.**

Das Mundspülbecken der Contact World ist optional in einer schwenkbaren Ausführung erhältlich.

Das Porzellan Mundspülbecken ist abnehmbar, somit können kritische und schnell kontaminierte Bauteile schnell entfernt und desinfiziert werden. (Siehe Hygienebereich)

### **Vertrauen ist Kopfsache.**

- 1- Gelenk Kopfstütze mit nahtlosem Komfortpolster
- Schnelle und einfache Positionierung mit der linken Hand
- Bequeme Lagerung des Patientenkopfes
- Flexibel artikulierende Kopfstütze
- Optional Zweigelenk-Kopfstütze und Kinderkopfkeil

### **Einfach einhändig.**

Unsere Kopfstützen sind vollkommen einfach zu bedienen. Mit einem einzigen Handgriff werden Auszug und Neigung gleichzeitig angepasst.

Während der Behandlung kann mit einer Hand die Kopfpolsterlage nachjustiert werden ohne ein Instrument weglegen zu müssen.

**Ritter®**  
[ THE DENTAL EXPERTS ]



### **Entspannt bleiben.**

Die Kopfstütze bleibt bei einer Parallelogrammhöhen- und Neigungsverstellung in der voreingestellten Position. Die Patientenkopfhaltung muss nicht nachjustiert werden. Der Patient bleibt entspannt liegen.

Der Behandler kann seine Körperhaltung häufiger wechseln und beugt einer kritischen Dauerbelastung der Wirbelsäule, die Muskelverspannungen und Ermüdung verursacht, vor.

### **Ritter Contact World. Die Expertise für Sitzen, Stehen, Liegen.**

Synchron zur Rückenlehnenneigung hebt sich die Fußablage der Ritter Patientenliege. Die erhöhte Lagerung wirkt unterstützend auf das Kreislaufsystem des Patienten.

Durch die anatomisch geformte, in der Neigung verstellbare Sitzfläche und die einzigartige Beckenmechanik wird ein rückengesundes, dynamisches Sitzen/Liegen ermöglicht.

Der Hüftpunkt für jede Patientengröße ist exakt vermessen. Der Patient muss nicht beim Übergang in die Liegeposition nachrutschen und stört somit nicht den Behandlungsablauf.

## Ritter Zubehör. Qualität im Fokus.



Mit einer guten Ausstattung wird ein langer Arbeitstag bequem gemeistert. Ein exaktes Ausleuchten Ihrer Patienten sind dafür die wesentlichen Voraussetzungen.



Optionale Schutzabdeckung mit Patientenspiegel.

## Optimiertes Arbeitsfeld.

### LED SunLite. Optionen.

Da eine Sichtkommunikation zwischen Zahnarzt und Patient häufig erforderlich ist, ist für die Ritter SunLite ein ausziehbarer Spiegel erhältlich. Der Patient kann damit den Eingriff mitverfolgen.

Ein optional erhältlicher Polymerisationsschutz reduziert die Leuchtintensität und unterbindet die Polymerisation.

CoreWhite ist ein Bleaching System, das sich über Plug & Play ganz einfach an die Griffhalterung der SunLite anbringen lässt. Freie Anpassung der Leuchtintensität. Durch Spezialfilter werden Infrarotstrahlen am Leuchtmuster blockiert.

### LED SunLite.

- LED-Leuchte mit blendfreier Leuchtkraft
- Beleuchtungsstärke: 8.000 bis 50.000 Lux
- Hoher CRI Wert für eine besonders leistungsstarke Farbwiedergabe
- Farbtemperatur: 4.200 - 6.000 Kelvin
- Dank eines speziellen Farbtemperatur-Regelsystems verbessert die SunLite den Farbkontrast auf weichem Gewebe und erhöht die Sehschärfe und Detailerkennung
- Geringe Wärmeerzeugung
- Die 10 LED Quellen sorgen für eine gleichmäßige und schattenfreie Ausleuchtung. Die Schattenfreiheit wird durch die Überlagerung von hundert einzelnen Lichtfeldern erzielt
- Das Lichtfeld beträgt 7 x 14 cm bei 70 cm Abstand mit scharfer Kontur und ohne Blendungsgefahr für den Patienten
- Griffe sind abnehmbar, sterilisierbar und autoklavierbar
- Um 180° frei drehbare Leuchte
- Hohe Bewegungsfreiheit
- Leiser Betrieb mit 0 db

### MoonLite LED.

Die optimierte MoonLite überzeugt durch ein großes Lichtfeld und eine gleichmäßige, schattenfreie Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.

Die hohe Lichtintensität von bis zu 50.000 Lux bei einer Farbtemperatur von 5.000 Kelvin erzeugt ein natürliches Licht ohne Farbverfälschungen.

Die beiden Griffe lassen sich abnehmen, sterilisieren und autoklavieren.

- LED-Leuchte mit blendfreier Leuchtkraft
- Beleuchtungsstärke: 3.000 bis 50.000 Lux
- CRI >95, für verbesserte Farb- und Lichtwahrnehmung
- Konstante Farbtemperatur von 5.000 Kelvin
- Exaktes Arbeitslichtfeld: 20 x 10 cm (bei 70 cm Abstand)
- 3-gelenkige Einstellmöglichkeit
- Helligkeit stufenlos regelbar

### X-Ray: Leadex 70. Kleinröntgengerät. Direkt an der Behandlungseinheit.

Mikroprozessor gesteuert, vorprogrammierte oder individuell programmierbare Expositionszeiten. Ein Tastendruck genügt, um von der herkömmlichen (auf Röntgen-Filmtechnik) zur digitalen Bilderfassung mittels Sensortechnik zu wechseln. Tasten vorprogrammiert für Spezial-Aufnahmen. Das Gerät ist mit praktisch allen Systemen digitaler Bildverarbeitung kompatibel.

- Einfach integrierbar
- Montage an der Einheit, an der Wand und an der Decke möglich
- Für alle Bedürfnisse der intraoralen Dentalradiologie
- Flexible, schnelle und sichere Lösung ein hervorragendes Kleinröntgenbild direkt an der Behandlungseinheit zu erzeugen
- Kompatibel mit Standardfilmen und digitalen Röntgensensoren
- Scharfe und kontrastreiche Bilder

## Ritter Arbeitsstühle. Flexibel rund um die Uhr.

Die Ritter Arbeitsstühle unterstützen Sie optimal in jeder Arbeitshaltung. Sie passen sich flexibel Ihrer Haltung an - ob durch das komfortable Sitzpolster, die freie Neigungsverstellung oder die sanfte Höhenverstellung.

### Gute Haltung gibt Sicherheit.



#### GiraFlex D (BehandlerInnen).

- Ergonomische Sitzneigeverstellung
- Individuelle Beckenneigung
- Seidenmatte Optik
- Samtigweiche Haptik
- Sitzkern aus PUR-Schaumstoffelement
- Widerstandsfähig und hygienisch
- Desinfektionsmittelbeständig
- D-PLUS mit stufenlos höhenverstellbarem Rückenteil
- Volle Beinfreiheit

#### GiraFlex A (AssistentInnen).

- Universell einsetzbar
- Stufenlos höhenverstellbares Rückenteil
- Sitzkern aus PUR-Schaumstoffelement
- Widerstandsfähig und hygienisch
- Desinfektionsmittelbeständig
- Seidenmatte Optik
- Samtigweiche Haptik
- A-PLUS mit stufenlos höhenverstellbarem Rückenteil


#### MobiloRest.

- Arbeitsstuhl mit großer Variabilität
- Asymmetrische oder symmetrische Rückenlehne um der Arbeitshand eine Auflage und der anderen Hand optimale Freiheit zu geben
- Für Links- und Rechtshänder wählbar:
- 156 für Rechtshänder, / 156L für Linkshänder
- Option: Fußsteuerung
- Handsteuerung
- Volle Beinfreiheit



## Ritter Contact World.

Jeder Mensch hat seine Lieblingsfarbe – wir haben alle.



### Polsterfarben.

24 Polsterfarben geben Ihrer Praxis eine individuelle Note. Die veganen Bezugstoffe werden standardmäßig mit atmungsaktivem Ritter Komfortstoff geliefert. Die seidenweiche Haptik und matte Optik vermitteln Sauberkeit und Frische – ohne ein „Festkleben-Gefühl“.

Darstellungen können farblich und strukturell vom tatsächlichen Leder abweichen. \*Nicht in ViscoSoft erhältlich.

### Gerätekörper Farben.

Sonderlackierungen der gesamten Einheit sowie Teillackierungen von Wassereinheit oder Cart sind in allen RAL-Farben und Metallic Farben möglich.

Standard Lackfarbe ist RAL 9003 / signalweiß



## Ritter Contact World.

Ausstattung und Optionen.

### Patientenliege

- Trendelenburgbewegung ●
- Speicherung von Positionen ●
- Sicherheitsschalter ●
- 1-Gelenk Kopfstütze mechanisch ●
- 2-Gelenk Kopfstütze mechanisch ○
- Kopfkeil für Kinder ○
- Linke Armlehne ●
- Rechte Armlehne, schwenkbar ○
- Nahtloses Polster ●
- ViscoSoft Komfort Polster ○
- I-Panel ●
- Pilotfußschalter ○
- Fremdgeräteanschluss ○

### Arztelement Ausstattung

- 3-Funktionsspritze Luzzani ○
- 3-Funktionsspritze TopFlex ●
- 6-Funktionsspritze TopJet ○
- 6-Funktionsspritze Luzzani ○
- 1. Turbineneinrichtung ●
- 2. Turbineneinrichtung \*1 ○
- 1. Motor SLM-E Typ 810 LED Ritter ●
- 2. Motor SLM-E Typ 810 LED Ritter ○
- ZEG Newtron mit LED ○
- ZEG EMS no pain LED ○
- ZEG Kolibri S oder E ○
- Schnellkupplungen f. Instrumentenschläuche ○
- Grafisches Display ●
- Multifunktionspanel ●
- 4 Benutzerebenen f. Instrument-/Stuhlfunktion ●
- Instrumentensprayheizung ○
- Kleiner Röntgenfilmbetrachter ●
- Kochsalzpumpe ○
- Aufnahme für 2 Normtrays \*2 ●
- Pneumatische Bremse für Armsystem \*4 ●

\*1 Max. 3 Bohrinstrumente (2 Turbinen / 1 Motor oder 1 Turbine / 2 Motoren bei Verzicht auf ZEG auch 2 Turbinen / 2 Motoren möglich)  
 \*2 Bei Schwingbügelvariante Aufnahme für 1 Normtray ist Standard / für 2 Normtrays ist Option  
 \*3 Nur bei C, HC und S Variante  
 \*4 Nur bei S, H und HC Variante  
 \*5 Monitor am Cart oder an der Aufbaustange der Arbeitsfeldleuchte  
 \*6 Am Cart nicht in Kombination mit Moitor  
 \*7 Nicht möglich bei C Variante oder schwenkbarer Speischale  
 \*8 Nur 1 Leuchte frei wählbar

### Assistenzelement

- Spülhaube zur Instrumentenspülung ○
- 3-Funktionsspritze TopFlex ○
- 3-Funktionsspritze Luzzani ○
- Großer Absaugschlauch ●
- Kleiner Absaugschlauch ●
- LED-Polymerisationshandstück ○
- 2-teiliger Arm mit Bedienpanel ●
- 3-teiliger Arm mit Bedienpanel ○
- Pneumatische Selektivablage ●

### Wassereinheit

- Speischale aus Porzellan ●
- Schwenkbare Speischale ○
- ABS Aqua Bottle System ●
- WEK System Metasys ○
- Spülglasheizung ○
- Dürr MSBV für Nassabsaugung ●
- Amalgamabscheider MST1 Metasys ○
- Amalgamabscheider MST1 Metasys ○
- Amalgamabscheider CAS1 Dürr ○
- Separierautomatik MST1 ECO Light Metasys ○
- Separierautomatik CS1 Dürr ○
- Zusätzliche Doppeltrayablage \*3 ●

### Kleinröntgengeräte

- Leadex 70 AC oder DC \*7 ○

### Arbeitsfeldleuchten \*8

- LED SunLite ●
- LED MoonLite ●

### Arbeitshocker

- Mobilorest 156/156L/158/150/150L/151 ○
- Gira-Flex A (mit Rückenlehne oder Fußring) ○
- Gira-Flex D (mit Rückenlehne oder Fußring) ○

### Multimedia

- Intraorale Kamera mit USB Anschluss ○
- Monitor Neovo \*5 ○

● Standard ○ Option

**Ritter Contact World.**

Besuchen Sie unsere Ausstellungs-  
räume in Biberach, Stuttgart,  
Hamburg, Köln und München.



Ritter Concept GmbH  
Freiburger Str. 45  
88400 Biberach  
Germany

Fon +49 (0) 7351 / 52 925-10  
Fax +49 (0) 7351 / 52 925-11

[sales@ritterconcept.com](mailto:sales@ritterconcept.com)  
[www.ritterconcept.com](http://www.ritterconcept.com)

Ihr Ritter Partner: